



г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга 1, 6 эт.
+7 (343) 311 22 22
+7 (922) 127 22 22
info@auswald.ru
www.auswald.ru

заказ на продукцию или заявку вы всегда можете оставить on-line
в интернет-магазине <https://auswald.store>
отдел продаж sales2@auswald.ru



AUSWALD[®]

ПРАЙС-ЛИСТ

ТЕРМОСОСНА

ВАГОНКА, ФАСАДНАЯ ДОСКА, ТЕРАСНАЯ ДОСКА

ПРОФИЛЬ сорт	ВИД ПРОФИЛЯ	Толщина (мм) Ширина (мм)	ДЛИНА (погон.метр)	РОЗНИЦА/ОПТ цена за 1 м ² (без НДС; руб.)	
				до 100 м ²	от 100 м ²
ПЛАНКЕН прямой/косой сорт АВ		20 x 90	2 - 6	3290	2961
		20 x 110			
		20 x 130			
		20 x 140			
ПЛАНКЕН БРАШИРОВАННЫЙ прямой/косой сорт АВ		20 x 90	2 - 6	3690	3321
		20 x 110			
		20 x 130			
		20 x 140			
ВАГОНКА Профиль Софт-лайн сорт АВ		12 x 92	2 - 6	2490	2241
		12 x 117			
		12 x 130			
ВАГОНКА БРОШИРОВАННАЯ Профиль Софт-лайн сорт АВ		12 x 92	2 - 6	2790	2490
		12 x 117			
		12 x 130			
ВАГОНКА Профиль Софт-лайн сорт АВ		16 x 92	2 - 6	2490	2241
		16 x 117			
		16 x 130			
ВАГОНКА Профиль Имитация бруса сорт АВ		19 x 117	2 - 6	3290	2961
		19 x 140			
		19 x 150			
ВАГОНКА Профиль сорт АВ		19 x 117	2 - 6	3290	2961
		19 x 130			
ВАГОНКА Профиль американка сорт АВ		10 (20) x 140	2 - 6	3290	2961
ТЕРРАСНАЯ Доска гладкая сорт АВ		26 x 120	2 - 6	3790	3411
		26 x 130			
		26 x 140			
ПЕРИЛА сорт АВ		60 x 76 (посадочная 50x9)	2 - 6	690 р./п.м	620 р./п.м
КЛИПСА AUSWALD		-	-	22,9	20,61



г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга 1, 6 эт.
+7 (343) 311 22 22
+7 (922) 127 22 22
info@auswald.ru
www.auswald.ru



AUSWALD®

ТЕРМОСОСНА

БРУС, РЕЙКА

ПРОФИЛЬ сорт	ВИД ПРОФИЛЯ	Толщина (мм) Ширина (мм)	ДЛИНА (погон.метр)	РОЗНИЦА/ОПТ цена за 1 м ² (без НДС; руб.)	
				до 100 м ²	от 100 м ²
БРУС сорт АВ		42 x 68	2 - 6	319 р./п.м	279 р./п.м
БРУС сорт АВ		42 x 42	2 - 6	189 р./п.м	169 р./п.м
РЕЙКА ФАСАДНАЯ сорт АВ		42 x 42 / 68	2 - 6	189 р./п.м	169 р./п.м

ТЕРМОБЕРЕЗА


ПЛАНКЕН, ВАГОНКА, ТЕРАСНАЯ ДОСКА

ПРОФИЛЬ сорт	ВИД ПРОФИЛЯ	Толщина (мм) Ширина (мм)	ДЛИНА (погон.метр)	РОЗНИЦА/ОПТ цена за 1 м ² (без НДС; руб.)	
				до 100 м ²	от 100 м ²
ПЛАНКЕН прямой/косой сорт АВ		20 x 110	2 - 3	3290	2961
		20 x 130			
ВАГОНКА Профиль Софт-лайн сорт АВ		16 x 92	2 - 3	3290	2961
		16 x 120			
		16 x 135			
ВАГОНКА Профиль Имитация бруса сорт АВ		19 x 117	2 - 3	3290	2961
		19 x 140			
		19 x 150			
ВАГОНКА Профиль сорт АВ		19 x 117	2 - 3	3290	2961
		19 x 135			
ВАГОНКА Профиль американка сорт АВ		10 (20) x 140	2 - 3	3290	2961
ТЕРРАСНАЯ Доска вельвет сорт АВ		26 x 120	2 - 3	3790	3411
		26 x 130			
		26 x 140			
ТЕРРАСНАЯ Доска гладкая сорт АВ		26 x 120	2 - 3	3790	3411
		26 x 130			
		26 x 140			

*если Ваш заказ термососны в длине не кратно 3 метрам - удорожание 10% - 30%;



г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга 1, 6 эт.
+7 (343) 311 22 22
+7 (922) 127 22 22
info@auswald.ru
www.auswald.ru



AUSWALD®

ТЕРМОЛИПА

ПОЛОК, ГАЛТЕЛЬ, ВАГОНКА

ПРОФИЛЬ сорт	ВИД ПРОФИЛЯ	Толщина (мм) Ширина (мм)	ДЛИНА (погон.метр)	РОЗНИЦА/ОПТ цена за 1 м ² (без НДС; руб.)	
				до 100 м ²	от 100 м ²
ПОЛОК сорт АВ		26 x 90	2 - 3	311 р. п.м.	307 р. п.м.
ГАЛТЕЛЬ сорт АВ		21 x 21	2 - 3	92 р./п.м	71 р./п.м
ВАГОНКА Профиль Софт-лайн сорт АВ		12x90	2 - 3	3290	3190

*если Ваш заказ термососны в длине не кратно 3 метрам - удорожание 10% - 30%;



г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга 1, 6 эт.
+7 (343) 311 22 22
+7 (922) 127 22 22
info@auswald.ru
www.auswald.ru



AUSWALD®

ТЕРМООСИНА

УСЛУГИ ПОКРАСКИ

ВИД УСЛУГИ	ОПИСАНИЕ УСЛУГИ И МАТЕРИАЛА	ТЕХНОЛОГИЯ	СТОИМОСТЬ
			цена за 1 м ² (без НДС; руб.) от 100 м ²
УСЛУГИ ПОКРАСКИ			
	Профессиональное нанесение защитного покрытия от воздействия внешней среды. Используются натуральные немецкие масла GNature Германия, Biofa Германия. Используются материалы и технологии, предназначенные специально для термодревесины. Наносится на изделие с 4-х сторон, на лицевую сторону в 2 слоя, на обратную сторону в 1 слой, а также на торцы изделия	GNature Германия 1 слоя GNature Германия 2 слоя	1080 1280
	Высококачественная акриловая дисперсия с технологией нано кварцевой решетки и пленочным консервантом для защиты от грибка и плесени. Материал предназначен специально для деревянных элементов. Наносится на лицевую сторону в 2 слоя, на обратную сторону в 1 слой, а также на торцы изделия. Используются краска и лак Tikkuila (Финляндия).		
БРОШИРОВНИЕ ДРЕВЕСИНЫ			300